

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ENVIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA - AM

OBJETO
Cotação de preço para fornecimento de Derivados de Petróleo pra auxiliar nos trabalhos desenvolvidos da Prefeitura Municipal de Envira na cidade de Feijó/AC.

Descrição do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA MINERAL garrafão de 20 litros, com validade de 2 meses, retornável e feita de PET, possui cor azulada translúcida, com alça de manuseio e tampa de rosca, com cerca de 27x50 cm	UNID.	1.000		
2	ETANOL HIDRATADO, Combustível (EHC), para uso em motores de combustão interna com ignição por centelha (Ciclo Otto)	LITRO	2.500		
3	GASOLINA COMUM (C) gasolina comum possui um índice antidetonante (octanagem) de no mínimo 87 IAD ou 93 RON	LITRO	20.000		
4	GASOLINA ADITIVADA (C) com pacote de aditivos detergentes e dispersantes, destinada a motores de combustão interna, com índice de octanagem (IAD) mínimo de 95"	LITRO	5.000		
5	FLUIDO SINTÉTICO, Grau viscosidade: SAE J 1703; Atende à especificação DOT 04, Aplicação: Sistema de freios a disco ou tambor de veículos, Unidade de Fornecimento: Frasco de 1L	FRASCO	100		
6	GRAXA LUBRIFICANTE, Composição: à base de sabão de lítio, Grau Viscosidade: SAE NLGI-2. Unidade de fornecimento: 1 KG	KG	10		
7	ÓLEO DIESEL B S10, O Óleo Diesel B S10 é um combustível de alta tecnologia, composto por hidrocarbonetos (petróleo) e misturado com cerca de (14%) de biodiesel, contendo um baixo teor de enxofre (máximo de (10text{ppm}) ou partes por milhão). É ideal para motores modernos com injeção eletrônica e sistemas de pós-tratamento de gases (Euro 5 e Euro 6), reduzindo emissões de poluentes e NOx	LITRO	10.000		
8	ÓLEO DIESEL COMUM BS 500, combustível derivado de petróleo com teor máximo de 500 mg/kg (PPM) de enxofre,	LITRO	500		

	indicado para veículos fabricados até 2011, como ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. Apresenta cor avermelhada, possui alto teor de enxofre e é ideal para motores com sistemas de injeção mecânica, sem exigir tecnologias modernas de pós-tratamento de gases				
9	ÓLEO HIDRÁULICO , Nivel Especificação: Gm Tipo A sufixo A; Tipo ATF, Unidade de Fornecimento: Frasco de 1 litro	LITRO	50		
10	ÓLEO LUBRIFICANTE ENGRENAGENS HIPÓPES , Nivel Desempenho: API GL 5, Grau Viscosidade: SAE 90. Frasco de 1 litro	LITRO	50		
11	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR , Aplicação motores e diesel; Nivel de Desempenho: API SL; Grau de Viscosidade: SAE 20W50; Unidade de Fornecimento: Frasco de 1 litro	LITRO	100		
12	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR , Aplicação: Motores a diesel; Nivel de Desempenho: API CF-4; Grau de Viscosidade: SAE 15w40; Unidade de Fornecimento: Frasco de 1 litro	LITRO	50		
13	ÓLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 30 , unidade de fornecimento: Frasco de 1 litro	LITRO	50		
14	ÓLEO TRANSMISSÃO , fluido para transmissão automotivas, direção hidráulicas, lubrificante Embalagem 1 Litro	FRASCO	100		
15	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR , Aplicação motor a diesel, tipo: API CF grau de viscosidade SAE 40W; Unidade de fornecimento: embalagem 20 litros.	BALDE	50		
16	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP , Material: composição Básica de propano e butano (gás de cozinha), Unidade de Fornecimento: Botija com 13 kg , retornável, Aplicação: fogões de médio porte.	UND	120		
TOTAL GERAL					

VALOR TOTAL R\$					
Nome /Razão Social:					CPF/CNPJ:
Endereço:				Nº	Bairro:
Autorização de crédito em conta	Banco:	Agência:	Conta:	Validade da proposta:	
Carimbo padronizado da empresa:	Telefones:	Comercial:	Outro:		
		Prazo para entrega/execução dos serviços: Garantia dos produtos ou dos serviços:			
		Envira –AM, Assinatura do Proponente			

PERÍODO DE ENVIO DAS COTAÇÕES DE PREÇOSDe **26/05/2026**Até **29/05/2026**

As cotações deverão ser encaminhadas ao e-mail:
comissaocontratacaoenvira@gmail.com

KISSIA MENDES DA SILVA

Agente de Contratação
Portaria nº 013/2025

Publicado por:
Maria Nicélia Páscoa Bezerra
Código Identificador:061B45B3

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 26/05/2026. Edição 4113
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>